

Romskjema Haslevangen
Dato: 12.02.2026. Det er ikke mulig å endre/gjøre tilvalg i blokk C/D/E

Rom	Gulv	Vegger	Tak/himling	Elektro	Varme/Sanitär	Ventilasjon	Innredning	Hvitelvarer	Annet
Kjølken	Bjelin herdet eik Loshult 3.9 L. 180x2000x9,2 mm Overflate mattlakkert. Dørteskier fargetilpasset til gulv Fotliste skrå i eik, fargetilpasset til parkett. Dimensjon, 15x50 mm med synlige spikerhull	Standard: Sparklet og malt gips, Glansgrad 07 Listefritt rundt vinduer, sparkles og males inn mot smyg i samme farge som vegg. Standard veggfarge Sommersne NCS 1102-Y10R i alle 2-roms i blokk C, D og E samt D101,D104,E101,E104. Veggfarge Sheer Grey NCS 2102-Y leveres i alle andre leiligheter (alle 3 og 4 roms i CDE) Standard veggfarge i A og B: Sommersne NCS 1102-Y10R. Kostnadsfrie tilvalg for A og B Klassisk hvit NCS S0500-N Sheer Grey NCS 2102-Y	Malt betong med synlige v-fuger. Farge Klassisk hvit NCS S0500-N Glansgrad 02 Fuglet overgang mellom tak/vegg.	Brytere og stikk iht. gjeldende NEK Tekn. stikk for komfy og separat 25 ampere til plateopp. Stikk til kjøleskap, oppvaskmaskin og ventilator. Stikk ved tak til belysning. Alle brytere og stikk leveres i standard SG hvit. For leilighet A101,A302,A303,A402,A603,A903, B301,B401, B104, B204,C804, C704,C801,D504,D404,D304, D204.D104 og 3- og 4-roms leiligheter i blokk E leveres lavtbyggende SG sort.	Kjøkkenkran Mora INXX II SOFT, krom utførelse med avstengning for oppvaskmaskin plassert på kran. For alle kjøkken som leveres i Base Mokka eller Nordic Essence, " leveres kjøkkenkran Mora INXX II SOFT, sort utførelse med avstengning for oppvaskmaskin plassert på kran.	Sort kjøkkenavtrekk over koketopp av type Slim enten som omlufts-ventilasjon (kullfilter) eller stikoblet luftbehandlingsanlegg.	Standard i alle to-roms i C, D og E samt D101, D104,E101 samt E104 Kjøkkenfront HTH ES Base varm grå, NCS S3005-Y20R Grep type Line Antrast Underlmt vask Intra Omnia i stål. Laminat benkeplate 652 Sandsten, tykkelse 20 mm. Alu-lock lufferist under og over integrert kombiskap. LED gripeлист under overskap. Alle 3-og 4 roms i C,D og E med unntak av D101, D104, E101, E104, C801, C804, D504, E701 og E504: Kjøkkenfront HTH modell ES Base Mokka, NCS S7005-Y20R Grep type Line brun Underlmt vask type Franke Maris matt sort. Laminat benkeplate 652 Sandsten, tykkelse 20 mm. Sort lufferist under og over integrert kombiskap. LED gripeлист under overskap. Leilighet C801, C804, D504,E701 og E504 leveres med fronter fra HTH i modell Nordic Essence mørk eik eller to vitrineskap ca 40cm uten lys i overskapene. Vitrineskap med doble sortlakkerte rammer og 3 hyller i glass. Merk Eik Håndtak på underskap og overskap med led-gripeлист. Laminat benkeplate 673 Light Grey, tykkelse 20mm. Sort lufferist under og over integrert kombiskap.Underlmt vask type Franke Maris matt sort. Kostnadsfrie tilvalg For A og B Kjøkkenfront HTH modell ES Base Mokka, NCS S7005-Y20R Grep type Line brun Underlmt vask type Franke Maris matt sort. Laminat benkeplate 652 Sandsten, tykkelse 20 mm. Sort lufferist under og over integrert kombiskap. LED gripeлист under overskap. Kjøkkenfronter HTH modell ES Base Grønn,NCS S7005-B80G Grep type Line sort Underlmt vask type Franke Maris matt sort Laminat benkeplate 597 Surface, tykkelse 20 mm. Sort lufferist under og over integrert kombiskap. LED gripeлист under overskap.	Diet medfølger ikke hvitelvarer i A og B. Dette kan velges i tilvalgsportalen. I blokk C, D og E leveres Siemens hvitelvarer i alle 4 roms leiligheter og hvitelvarer fra Electrolux i 2- og 3-roms leiligheter.	Standard: Dører leveres som massive innerdører i farge dempet sort NCS S8500-N Glatte geriker med avrundede kanter 12x58 mm, fabrikkmalt i farge dempet sort NCS S8500-N med synlige spikerhoder. Det leveres innerdører i klassisk hvit med synlige spikerhoder i alle 2-roms samt D101,D104, E101, E104 Rustfri dørvidder fra Habo eller tilsvarende leverander. Kostnadsfritt tilvalg for A og B Dører leveres som massive innerdører i farge klassisk hvit, NCS S0500-N Glatte geriker med avrundede kanter 12x58 mm, fabrikkmalt i farge klassisk hvit NCS S0500-N med synlige spikerhoder.
Stue	Bjelin herdet eik Loshult 3.9 L. 180x2000x9,2 mm Overflate mattlakkert. Dørteskier fargetilpasset til gulv Fotliste skrå i eik, fargetilpasset til parkett. Dimensjon, 15x50 mm med synlige spikerhull	Standard: Sparklet og malt gips, Glansgrad 07 Listefritt rundt vinduer, sparkles og males inn mot smyg i samme farge som vegg. Standard veggfarge Sommersne NCS 1102-Y10R i alle 2-roms i blokk C, D og E samt D101,D104,E101,E104. Veggfarge Sheer Grey NCS 2102-Y leveres i alle andre leiligheter (alle 3- og 4- roms i CDE) Standard veggfarge i A og B: Sommersne NCS 1102-Y10R. Kostnadsfrie tilvalg i A og B Klassisk hvit NCS S0500-N Sheer Grey NCS 2102-Y	Malt betong med synlige v-fuger. Farge Klassisk hvit NCS S0500-N Glansgrad 02 Fuglet overgang mellom tak/vegg.	Brytere og stikk iht. gjeldende NEK Stikk ved tak til belysning. Alle brytere og stikk leveres i standard SG hvit. For leilighet A101,A302,A303,A402,A603,A903, B301,B401, B104, B204,C804, C704,C801,D504,D404,D304, D204.D104 og 3- og 4-roms leiligheter i blokk E leveres lavtbyggende SG sort.	Sprinkelhoder innstøpt i dekke				Standard: Dører leveres som massive innerdører i farge dempet sort NCS S8500-N Glatte geriker med avrundede kanter 12x58 mm, fabrikkmalt i farge dempet sort NCS S8500-N med synlige spikerhoder.Det leveres innerdører i klassisk hvit med synlige spikerhoder i alle 2-roms samt D101,D104, E101, E104 Rustfri dørvidder fra Habo eller tilsvarende leverander. Kostnadsfritt tilvalg for A og B Dører leveres som massive innerdører i farge klassisk hvit, NCS S0500-N Glatte geriker med avrundede kanter 12x58 mm, fabrikkmalt i farge klassisk hvit NCS S0500-N med synlige spikerhoder.
Entré	Bjelin herdet eik Loshult 3.9 L. 180x2000x9,2 mm Overflate mattlakkert. Dørteskier fargetilpasset til gulv Fotliste skrå i eik, fargetilpasset til parkett. Dimensjon, 15x50 mm med synlige spikerhull	Standard: Sparklet og malt gips, Glansgrad 07 Listefritt rundt vinduer, sparkles og males inn mot smyg i samme farge som vegg. Standard veggfarge Sommersne NCS 1102-Y10R i alle 2-roms i blokk C, D og E samt D101,D104,E101,E104. Veggfarge Sheer Grey NCS 2102-Y leveres i alle andre leiligheter (alle 3 og 4 roms i CDE) Standard veggfarge i A og B: Sommersne NCS 1102-Y10R. Kostnadsfrie tilvalg i A og B Klassisk hvit NCS S0500-N Sheer Grey NCS 2102-Y	Nedføret gipshimling sparklet og malt. Farge Klassisk hvit NCS S0500-N Glansgrad 02 Fuglet overgang mellom tak/vegg.	Brytere og stikk iht. gjeldende NEK Downlights med dimmer type SG i hvit utførelse. Antall tilpasses rommets størrelse. Alle brytere, stikk og dimmer i standard SG hvit. For leilighet A101,A302,A303,A402,A603,A903, B301,B401, B104, B204,C804, C704,C801,D504,D404,D304, D204.D104 og 3- og 4-roms leiligheter i blokk E leveres lavtbyggende SG sort.	Pop-down sprinkelhode i nedføret himling		Garderobe leveres ikke som standard.		Standard: Dører leveres som massive innerdører i farge dempet sort NCS S8500-N Glatte geriker med avrundede kanter 12x58 mm, fabrikkmalt i farge dempet sort NCS S8500-N med synlige spikerhoder.Det leveres innerdører i klassisk hvit med synlige spikerhoder i alle 2-roms samt D101,D104, E101, E104 Rustfri dørvidder fra Habo eller tilsvarende leverander. Kostnadsfritt tilvalg i A og B: Dører leveres som massive innerdører i farge klassisk hvit, NCS S0500-N Glatte geriker med avrundede kanter 12x58 mm, fabrikkmalt i farge klassisk hvit NCS S0500-N med synlige spikerhoder.

Soverom	Bjelin herdet eik Loshult 3.9 L. 180x2000x9,2 mm Overflate mattlakkert. Dørtersklir fargetilpasset til gulv Fotliste skrå i eik, fargetilpasset til parkett. Dimensjon, 15x50 mm med synlige spikerhull	Standard: Sparklet og malt gips, Glansgrad 07 Listefritt rundt vinduer, sparkles og males inn mot smyg i samme farge som vegg. Standard veggfarge Sommersne NCS 1102-Y10R i alle 2-roms i blokk C, D og E samt D101,D104,E101,E104. Veggfarge Sheer Grey NCS 2102-Y leveres i alle andre leiligheter (alle 3- og 4- roms i CDE) Standard veggfarge i A og B: Sommersne NCS 1102-Y10R. Kostnadsfrie tilvalg i A og B Klassisk hvit NCS S0500-N Sheer Grey NCS 2102-Y	Malt betong med synlige v-fuger. Farge klassisk hvit NCS S0500-N Glansgrad 02 Fugtet overgang mellom tak/vegg.	Brytere og stikk iht. gjeldende NEK Stikk ved tak til belysning. Alle brytere og stikk i standard SG hvit. For leilighet A101,A302,A303,A402,A603,A903, B301,B401, B104, B204,C804, C704,C601,D504,D404,D304, D204.D104 og 3- og 4-roms leiligheter i blokk E leveres lavbyggende SG sort.	Sprinkelhoder innstept i dekke		Garderobe leveres ikke som standard.	Standard: Derer leveres som massive innerdører i farge dempet sort NCS S8500-N Glatte geriker med avrundede kanter 12x58 mm, fabrikkmalt i farge dempet sort NCS S8500-N med synlige spikerhoder.Det leveres innerdører i klassisk hvit med synlige spikerhoder i alle 2-roms samt D101,D104, E101, E104 Rustfri dørvidder fra Habo eller tilsvarende leverandør. Kostnadsfritt tilvalg i A og Ba Derer leveres som massive innerdører i farge klassisk hvit. NCS S0500-N Glatte geriker med avrundede kanter 12x 58mm, fabrikkmalt i farge klassisk hvit NCS S0500-N med synlige spikerhoder.	
Rom	Gulv	Vegger	Tak/himling	Elektro	Varme/Sanitär	Ventilasjon	Innredning	Hvitelvarer	Annet
Bad	Standard: Fliser Dom Design Lab Produkt:Dom District Farge: Grey Mål: 60x60 cm Dusjhone: 5x5 cm Fugefarge: Mapei 112. Det er ikke lenger mulighet for å gjøre tilvalg på bad.	Standard: Fliser Dom Design Lab Produkt:Dom District Farge: Grey Mål: 60x60 cm Fugefarge: Mapei 112. Det er ikke lenger mulighet for å gjøre tilvalg på bad.	Standard: Nedforet himling i stål med synlige skjeter i farge hvit, NCS S0500-N	Brytere og stikk iht. gjeldende NEK Downlights med dimmer type SG i hvit utførelse. Antall tilpasses rommets størrelse. Alle brytere og stikk i standard SG hvit. For 3 og 4-roms leilighetene i blokk A-E leveres brytere, stikk, dimmere og termostat for gulvvarme i sort farge.	Servantkran Mora MMix II i krom med pushventil Oras i krom Dusj type Mora MMix takdusj i krom. Slik kvadrat i børstet stål. Toalett Geberit Selnova i hvit utførelse. Soft close sete. Innebygget sisterner. Beljeningsplate til toalett Geberit Sigma01 i matt krom. Dusjvegger med klart glass og fester i krom. 90x90 cm eller 80x80 cm avhengig av baderommets utforming. For 3 og 4-roms leilighetene i blokk A-E leveres badene med følgende utstyr i sort farge: - Servantbatteri Mora REXX B5, matt sort. - Push-down ventil Oras sort. - Dusjsystem Mora INXX II Shower system kit, matt sort. - Slukrist Design Kvadrat 20x20, matt sort - Beljeningsplate Geberit Sigma01 sort - Dusjvegger Vikingbad EML eller Vikingbad LIAM 90x90 cm eller 80x80 cm avhengig av baderommets utforming med klart glass og fester i sort. For leilighet A101 og A603 leveres badekar i et av badene med badekarvegg i glass med profilfarge i matt sort.	Innredning med gripelist. Størrelse tilpasses de ulike baderomstypene. Innredningen leveres i farge NCS S7005-Y20R Utenpåliggende spill med belysning leveres i tilnærmet samme bredde som baderomsinnredning.		Standard: Derer leveres som massive innerdører i farge dempet sort NCS S8500-N Glatte geriker med avrundede kanter 12x58 mm, fabrikkmalt i farge dempet sort NCS S8500-N med synlige spikerhoder.Det leveres innerdører i klassisk hvit med synlige spikerhoder i alle 2-roms samt D101,D104, E101, E104 Rustfri dørvidder fra Habo eller tilsvarende leverandør. Kostnadsfritt tilvalg i a og B Derer leveres som massive innerdører i farge klassisk hvit. NCS S0500-N Glatte geriker med avrundede kanter 12x58 mm, fabrikkmalt i farge klassisk hvit NCS S0500-N med synlige spikerhoder.	
WC	Standard: Fliser Dom Design Lab Produkt:Dom District Farge: White Mål: 60x60 cm Fugefarge: Mapei 110 Kostnadsfrie tilvalg: Fliser Dom Design Lab Produkt:Dom District Fargefarge: Grey Mål: 60x60 cm Fugefarge: Mapei 112 Fliser Dom Design Lab Produkt:Dom District Farge: Beige Mål: 60x60 cm Fugefarge: Mapei 133	Standard: Sparklet og malt gips, Glansgrad 07 Listefritt rundt vinduer, sparkles og males inn mot smyg i samme farge som vegg. RStandard veggfarge Sommersne NCS 1102-Y10R i alle 2-roms i blokk C, D og E samt D101,D104,E101,E104. Veggfarge Sheer Grey NCS 2102-Y leveres i alle andre leiligheter (alle 3- og 4- roms i CDE) Standard veggfarge i A og B: Sommersne NCS 1102-Y10R. Kostnadsfrie tilvalg i A og B Klassisk hvit NCS S0500-N Sheer Grey NCS 2102-Y Kostnadsfrie tilvalg: Klassisk hvit NCS S0500-N Sheer Grey NCS 2102-Y	Nedforet gipshimling sparklet og malt. Farge klassisk hvit NCS S0500-N Glansgrad02 Fugtet overgang mellom tak/vegg.	Brytere og stikk iht. gjeldende NEK Downlights med dimmer type SG i hvit utførelse. Antall tilpasses rommets størrelse. Alle brytere og stikk i standard SG hvit. For leilighet A101,A302,A303,A402,A603,A903, B301,B401, B104, B204,C804, C704,C601,D504,D404,D304, D204.D104 og 3- og 4-roms leiligheter i blokk E leveres lavbyggende SG sort.		Standard: Innredning med gripelist eller push open funksjon. Størrelse tilpasses til rommet. Hvit vask. Innredningen leveres i farge NCS S3005-Y20R Utenpåliggende spill i samme bredde som innredning. Kostnadsfrie tilvalg: Innredning i mokka utførelse NCS S7005-Y20R Innredning i grønn utførelse NCS S7005-S80G	Standard: Derer leveres som massive innerdører i farge dempet sort NCS S8500-N Glatte geriker med avrundede kanter 12x58 mm, fabrikkmalt i farge dempet sort NCS S8500-N med synlige spikerhoder.Det leveres innerdører i klassisk hvit med synlige spikerhoder i alle 2-roms samt D101,D104, E101, E104 Rustfri dørvidder fra Habo eller tilsvarende leverandør. Kostnadsfritt tilvalg i A og B Derer leveres som massive innerdører i farge klassisk hvit. NCS S0500-N Glatte geriker med avrundede kanter 12x58 mm, fabrikkmalt i farge klassisk hvit NCS S0500-N med synlige spikerhoder.		

Bod	Bjelin herdet eik Loshult 3.9 L. 180x2000x9,2 mm Overflate mattlakkert. Dørersklær fargetilpasset til gulv Fotliste skrå i eik, fargetilpasset til parkett. Dimensjon, 15x50 mm med synlige spikerhull	Standard: Sparklet og malt gips, Glansgrad 07 Listefritt rundt vinduer, sparkles og males inn mot smyg i samme farge som vegg Standard veggfarge Sommersne NCS 1102-Y10R i alle 2-roms i blokk C, D og E samt D101,D104,E101,E104. Veggfarge Sheer Grey NCS 2102-Y leveres i alle andre leiligheter (alle 3- og 4- roms i CDE) Standard veggfarge i A og B: Sommersne NCS 1102-Y10R. Kostnadsfrie tilvalg i A og B Klassisk hvit NCS S0500-N Sheer Grey NCS 2102-Y Kostnadsfrie tilvalg: Klassisk hvit NCS S0500-N Sheer Grey NCS 2102-Y	Nedforet gipshimling/betong-himling sparklet og malt. Farge klassisk hvit NCS S0500-N Glansgrad 02 Fuglet overgang mellom tak/vegg.	Brytere og stikk iht til gjeldende NEK Takplafond som belysning. Alle brytere og stikk i standard SG hvit. For leilighet A101,A302,A303,A402,A603,A903, B301,B401, B104, B204,C804, C704,C601,D504,D404,D304, D204,D104 og 3- og 4-roms leiligheter i blokk E leveres lavbyggende SG sort.	Pop-down sprinkelhode dersom nedforet himling ellers synlig sprinkel.				Standard: Dører leveres som massive innerdører i farge dempet sort NCS S8500-N Glatte gerikter med avrundede kanter 12x58 mm, fabrikkemalt i farge dempet sort NCS S8500-N med synlige spikerhoder.Det leveres innerdører i klassisk hvit med synlige spikerhoder i alle 2-roms samt D101,D104, E101, E104 Rustfri dørvrider fra Habo eller tilsvarende leverandør. Kostnadsfritt tilvalg i A og B Dører leveres som massive innerdører i farge klassisk hvit. NCS S0500-N Glatte gerikter med avrundede kanter 12x58 mm, fabrikkemalt i farge klassisk hvit NCS S0500-N med synlige spikerhoder.
------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--